

Fecha de emisión 03OCT18페차 는 03OCT18 레비시온

는 는 1

NGHS /잉

1. 아이덴 는 13 1

아이덴 는 1

능 佻 佻 델 제품 0

Ghc méu 는 마杜尼奥- méu Puro 7g

오오오오 는 가 는 콘

고(s) 는 1덕츠 오(1)

Uso 는 1덕 佻 佻 和 10月 는

Uso 리 佻 佻 다 도 chéc

chóc

《信息報》 는

건초 Información disponible 嘸

德塔莱斯·德尔·德·德拉菲查·德·达托斯·德·塞古里达德

第一 드 증명

는 에 리 아 리 아 나

는 11222 리 는

오 리 하

NE

68137

Mỹ

Teléfono telefónico: 4025930211  
4025930614

edelatorre@mariannaind.com 는 오 오 기 edelatorre@mariannaind. com

edelatorre@mariannaind.com

는 이 리 리 는 아

는 어 어 는 아 는 사 4025930211 라 엠프레사

4025930211

2. 아이덴 는 1 스펙 리 그 는

리 는 리 는 리

mót mó

尿

1

는 1/10 리 아 4

권 1/10

아 ㄷ 리 ㄱ 는 아 ㄱ 아 ㄱ ㅡ ㄱ 。

에스도 스는 리퀴도

**Nh nhéu元素徇佯Ghs,스이**

徇佯

**스이 스펠리 그 ㄱ**

푸에 슨 사 ㄷ 나 ㄱ 기 ㄱ 기 ㄱ ㄱ 엘  
리퀴도dó이



**隣이-폰 스**

에 ㄱ h ù hé hóp 엘 폴 보 / ù / 가 ㄱ / 니 에 ㄱ / ㄱ 기 / ㄱ 이  
Khùng céSe debe許可證que La Ropa de trabajo \_ nhíom est \_ fuera  
del Lugar de trabajo Mantener alejado de Llamas y céA超級菲尼斯卡  
連特斯。 - 콘 푸

Sử đĩng ㄱ나 ㄱ 는 ㄱ / ㄱ 는 ㄱ mót

**隣이 폰 슨 슨 - 슨에 슨**

雜埃斯佩菲科(在總理赫特·恩·埃điều chính埃塔)

**σ엘(δ)**

恩卡索·德·皮尔:스콘스한아스야贾巴

Si Se s ùn xué t irritación o phun ra cut é eaa: 諮詢 mót un

Mé dico La Ropa nhíom óc Antes de reutilizar

푸

스오:스틸리스二, 퀴 ㄱ o 에 ㄱ 쿠 ㄱ tót

**隣이 슨 오 ㄱ 나 ㄱ**

스나스取消徇佯가 슨 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

**隣이 폰 스 ㄱ - 엘 리 ㄱ 나 는 δ**

問엘 콘 ㄱ 니 도 / 콘 도 問安·埃普羅布達

**오스는는**

óc từ 아 ㄱ 다 ㄱ 는다

EI 13%德拉梅兹克拉包括蕨毒德康诺西达

EI 13%德拉梅兹克拉包括蕨毒物

EI 13%德拉梅兹克拉包括雜德维迪达

EI 13%德拉梅兹克拉包括徇佯嘅阿古达波尔·赫特·德科诺西达( khé)

EI 13%德拉梅兹克拉包括徇佯的阿古达波尔·赫特·德科诺西达( héi )

EI 13%德拉梅兹克拉包括徇佯的阿古达波尔·赫特·德科诺西达(波尔沃/尼布拉)

**3. ㄱ 지 는 ㄱ / ㄱ 는 ㄱ**

**콘아**

콘徇佯압。

|  
|  
|

농 쿼	CAS-아니오	C는		
Ruou 에 ㄱ리 ㄱ	67-63-0	8-18%		
Σ오스에스나	141-43-5	0,01-3%		
1-Σ는틸-4,5-스아 ㄱ 줄스	155601-30-2	0,01-3%		
1-나 ㄱ 툐	90-15-3	0,01-3%		
2, 4-스아 ㄱ 는 에 ㄱHCl	66422-95-5	0,01-3%		
2-스틸 는 ㄱ	608-25-3	0,01-3%		
4-스틸	55-55-0	0,01-3%		
2-아 ㄱ-4-하이 ㄱ틸 ㄱ 나이 ㄱ	83763-48-8	0,01-3%		
2-ㄱ틸-5-σ는틸 ㄱ나 ㄱ이	55302-96-0	0,01-3%		
2-아 ㄱ-3-ㄱ 는 ㄱ리 ㄱ나	16867-03-1	0,01-3%		
Vónh ó퀴나	123-31-9	0,01-3%		
하이 ㄱ틸-p-ㄱ닐 ㄱ아 ㄱ 이 ㄱ	93841-25-9	0,01-3%		
4-아 ㄱ-2-ㄱ에 ㄱ	2835-95-2	0,01-3%		
4-아 ㄱ 오 ㄱ	2835-99-6	0,01-3%		
4-스는 ㄱ	95-88-5	0,01-3%		
5-아 ㄱ-6-δ-오-스	84540-50-1	0,01-3%		
N, N-δ (2-τ는틸 δ)-P-ㄱ ㄱ닐 ㄱ아 ㄱ나	54381-16-7	0,01-3%		
p - 아 ㄱ	123-30-8	0,01-3%		
p - 아 ㄱ 오스	2835-95-2	0,01-3%		
m-아 ㄱ	591-27-5	0,01-3%		
p - ㄱ니 ㄱ닐 ㄱ아 ㄱ나	106-50-3	0,01-3%		
ㄱ는 ㄱ	108-46-3	0,01-3%		

#### 4.TRQ'd

**Σ다 Σ 이 ㄱtrø**

**康塞霍斯將軍  
Hüt**

穆埃斯特·霍贾·德达托斯·德塞古里达德·阿尔·梅迪科·阿西滕特。  
véio退休艾尔 Aire:스。

**聯繫康洛斯奧霍斯**

enjuague enjuague inmediatamente cons한阿瓜,坦比安德巴霍德洛斯佩帕多斯,杜兰迪阿尔梅诺斯15分鐘。  
뽀뽀 텐 가 ㄱ 오 ㄱ 아 ㄱ 에 ㄱ 스 ㄱ 가。  
Khũng céfrote Elérea afectada . Nghó.拉塞德接觸者,西埃斯坦呈現同個仔féciles de hacer。 콘Σ아ぶ도。

**聯繫con**

La Piel lévese inmediatamente con jabón y Mucha Agua mientras quita Toda La Ropa y Los zapatos tóp cht。 푸에 Σ η 사 부 η 나 부 기 ㄱ 기 엘。 푸에데 카우사르 우나 在阿 de呂吉卡斯 o,請諮詢一個非墨西哥

o

카설

林皮拉博卡康阿瓜同贝巴德普伊斯查阿阿。

오Σ는Σ이Γ아츠

胡σ다Σ:Σ푸≤이그니는Σ. Asegérese de que El 個人 Médico esté Al Tanto de Los 材料 involucrados, Tome bión phép để khũũg para protegerse y evite La tuyón truyên de la nhióm. Sử dóng Γ 는 는 õ(第8條)。

森托马斯同埃菲托斯·Σ요,Σ아Σ도Σ도Σ切特triên

Σ(Σ이는)

徜徉。에Σ오Σ。콜嘸나나。

Σ오buóc≤쿠 Γ 에 Γ 아텐 는 Γ Γ y Γ 에 Γ 사리오

尿

푸에 Σ Γ n 사 ぶ 는 빌 리 Γ 는 Γ Γ nh é l c ó m 。 徜徉托米蒂塔門特。

5. Σ는 Σ 는 Γ 오 Γ Γ 다 Γ Γ

Σ오Σ는Σ아σ쿠아도≤

퀴≤. Σ오는도 Σ 보 Γ (CO2)。풀 Σ리 Γ 는 Γ 아 Γ 아。에Σ푸Σ지덴≤≤ruou。

Σ오Σ는σ库阿多斯

Trúng tũng tũn:埃尔Uso de Agua普尔韦里扎达·坎多Se戰鬥El Fuego Puede Ser ineficiente.

펠리 그 Γ 에 Γ 리 Γ 도 Γ Γ Γ

曼滕加埃尔產品同埃尔接受者瓦乔莱霍斯德尔卡洛同拉斯富恩特斯德伊尼奇翁。Σ오,양 Σ이어 Σ케 Γ 콘 아 Γ 아 펠 Γ 리 Γ 다。El producto es o contiene un sensibilizador. 푸에 Σ Σ n 사 Γ 는 빌 리 Γ 는 Γ 컨 Γ 콘 ≤ 엘。

產品隣이펠리 그 Γ

Σ오는도 Σ ≤ 보 Γ .

다徜徉普洛西翁

Σ는빌리다≤팩 Γ 니 Γ

Ò努諾

Σ는빌리다ómót≤가에≤

는.

特別徜徉 보 Γ

©벤 n 사 Γ 아 Γ . ©틸리 Γ 裝備 Γ 는 Γ Γ .

6. Γ다 Γ 리 Γ 는 Γ B

Σ나이,裝備,要普羅特西翁同喬·切切克·梅塞内西亚

隣나나이

Σtũn≤≤mót≤아 Γ 아。Utilice El 裝備 protección cén según biẽn. 컨턴턴≤≤는≤8≤先生。托梅·梅迪達斯·德比恩·dè-康特拉-洛斯阿格斯的士高迪科。Khũng Toque ni camine mót特拉韦斯德尔vét liéu德拉马多。라 로파, 엘迨,,,迨오迨,迨령 Γ ,아 Γ n 나 아 Γ 쿠 아다。로스 오호스, 트렁피, 曼滕加一個拉斯角色阿莱贾达斯同文托斯德德雷姆/富加。

Σ도 Σy Σ리≤콘 Σ 는 Σy ≤에 Γ

Σ도 Σ 콘 Σ 는 Σ

σ텐가≤푸가는 푸에 ㄱ하는 리고。 Khüng Toque ni camine mót  
特拉韦斯德尔vét liéu德拉马多。 迪克·穆伊·波尔·德兰特·德兰特·德  
拉梅·德莱基多·帕拉苏·索·埃利米纳西翁。

Σ도 ㄱ리 ㄱ에 ㄱ

托梅·梅迪達斯·德比恩·dè củ 콘데斯卡。 Bién≤。 雷莫耶康vd red red  
thóhd。 雷科格y轉移mót≤에σ케≤도  
콘徬佯도Σ。

7. ㄹ이ㄹ나ㄹ

ㄹㄹ

아ㄹㄹ

ㄱ틸리 ㄱ裝備 ㄱ 는 ㄱ 아니 ㄱ흡 ㄱ니에 ㄱ. 호흡 바포르 니에블라. 드 피세스 칼리엔테스, 치스파, 라마스 아비에르타스 y 오토라푸엔테스 델 칼로, ㄹㄹ ㄱ도 ㄱ칼 ㄱ칼리 ㄱ y 오 ㄱ 푸 ㄱ 이 그니 는 ㄱ 콘 푸 ㄱ. 만테너 알레자도 托梅·梅迪達斯·德比恩·dè cù 콘데斯卡. n사콘 지오Σ아σA Xù·阿尔库多·康·拉斯布埃纳斯·普吕里达·塞古里达·塞格恩·恩吉什普嘅 엘컨徜徉 컨택토-≤□, ≤오 ㄹ 로스 오호스, ≤릉≤. 恩卡索·德苏 sử dụng sử dụng, 아ó쿠아도. thúrio 아데쿠아도. bó. Khöncéhén mé, ㄱ니푸 쿠안도 푸메 hôn mê, ㄱ 쿠 ㄱ도 쿠 에스테 ㄱ도 ㄱ에 ㄱ오. 奎特斯·拉罗帕·nhóm·比恩·埃韦拉·安特斯·德·雷图利扎拉.

콘ㄹ나ㄹ나σ, ㄱ콤 ㄱ빌리다 ㄱ

콘ㄹ나ㄹ

ㄹㄹ 텐 가 Σ ㄱ ㄱ도 ㄱ取消 ㄱ가 ㄱ, ㄱ이 ㄱ지 오오. 曼特纳·阿莱贾多·德尔·卡洛、拉斯·奇斯帕斯、Las Llamas y otras Fuentes de ㄹㄹ·拉马斯同奥特拉斯·富恩特斯·德伊尼西翁(es decir, Luces Piloto, 電動和電動estética)。保護Σ는 사σ嘅에케Σ도Σ. 라 노르마티바 나시오날 특정. 콘ㄹ나ㄹ아쿠에 ㄹ도 콘 ㄱ 나 는 오 ㄱ. 아쿠에르도 ㄹ나ㄹ아쿠에 ㄱ도 콘 ㄱ도 ㄹㄹ ㄱ 푸 에 ㄱ칸 ㄱ니뇨 ㄱ.

8. ĐIỀU KHIỂN 는 는 / ũ 는 ㄱ NH+N

≤kiêm≤아 ㄱ

리 는 콘

埃斯特產品, 塔尔科莫 SE suministra, khüng cécontiene 材料 peligrosos con léde exposición 博覽會 establecidos Por Los tóchóc ðèuón específicos de LA Región.

Σ어 Σ ㄱ니 에 리 아 아 ㄱ쿠 아도 ㄱ

Σ어 Σ ㄱ는 이 에 리 아

≤에 Σ 는 오 Σ Σ  
도 Σ 오 ㄱ  
는 는

Σ다 Σ 는 Σ, ㄱ에 그팩 ㄱ는 는 ㄱ

Mót ũ 텍 는 ㄱ / ũ

가 Σ리다 ≤셀 ≤도 아 Σ도.

©는 는 ㄱ

Sử dụng 아 ㄱ 쿠 아도 ㄱ아 ㄱ.



Σ는<엘 y 엘 쿠에 徇佯

Sử dồng<텍 ㄱ아 ㄱ쿠 아다.

Höhóp (Σ는ō)

Khüng cénecesita裝備,要Uso正常。西塞超級洛斯勒夫·德·塞·thóc恩希梅·伊里塔西翁,普德·塞内塞里亚·拉特同拉迪·坦。

Σ지아이(는)

Σ니푸어 Σ아쿠에 ぶ 도 콘 은 나 ㄱ에 나 는 c ünghip 同 pré ㄱ가 ㄱ리 지 ㄱ니다。Khóncéh ón mé ㄱ니푸 쿠 ㄱ 푸메 쿠안도 활용 에스테 도 ㄱ에 ㄱ오。Khüng céSe debe許可證que La Ropa de trabajo nhióm lugar del Lugar de trabajo. <<

Equipo,아ㄱ아스□y≤. 앤스□~~ㅁ~~Σe≤멘 ㄱ 에 ㄱ니푸엘 ㄱ.

**9. ≤에다 Σ 는 Σ Y 퀴 ㄱ**

Σ다Σ는Σy 퀴≤  
^ 에 Σ도 Σ는 Σ  
ū는 Σ( ū )  
Σ( )  
Σn()  
Σ랄≤≤

이오리퀴도  
콘  
≤그ㄱ이 ㄱ 가  
콘≤이 Σ는 Σ  
콘≤이 Σ는 Σ

	<u>Céc</u>	<u>Σ도≤멘Σ리오Σ</u>
giétró道具 pH 11,00	9,00- 편 ㄱ 푸는 ㄱ / 콘겔 ㄱ 는 ㄱ다 ㄱ 폰	닝 는 도
디스폰 편 ㄱ ㄱ 에 ㄱ리는 ㄱ / ㄱ고 ㄱ 에 ㄱ리는 ㄱ 82 oC/180 cé A		
편 ū 는 ō σ 사 óbóché아니≤ 徜徉헬(Σ리도,가Σ)아니≤다Σ폰	62 C/144 F 达托斯·达托斯卸膊 아니 건초 다토 디스폰	닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도
lémite de viém en엘에어 Lémite de vióm khóvυttróí	khúng céhay datos卸膊	
Lémite de vióm kôm 바포르 노 Σ는 Σ 바포르 노 Ph넌 는나 ©	khúng céhay datos卸膊 ㄱ다 ㄱ도 ㄱ 블러블 덴 는다 ㄱ다 ㄱ다 ㄱ 達托斯卸膊 1,00 ㄱ나 ㄱ 아 ㄱ아 ㄱ아 ㄱ아 ㄱ아 ㄱ아 ㄱ아 아구아 호아 탄 엔	닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도
Σ다Σ( Ses )아니≤ Coeficiente de cétén:n - 옥 Σ / 아 ㄱ 아 ㄱ	datos达托斯卸膊 템투≤오Σ는≤다≤폰 템투콤 ㄱ 곱 ㄱ 는 콘 ㄱ 達托斯 卸膊 ㄱ 는 다 ㄱ 는 나 ㄱ 폰 노 건초 다토스 ㄱ 는 다 ㄱ 나 ㄱ 다 ㄱ 폰 디스폰 ㄱ	닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도 닝 는 도
디나미카		

오Σ는는

Σ	콘≤이 Σ는 Σ
Σ다ㄱ	콘≤이 Σ는 Σ
편 ㄱ 아 ㄱ다 ㄱ에 ㄱ	콘≤이 Σ는 Σ
徜徉tù	콘≤이 Σ는 Σ
콘 ㄱ니도 ㄱ COV (%)	콘≤이 Σ는 Σ
도 Σ오덴 는다 ㄱ리 퀴다	콘≤이 Σ는 Σ
덴는다 ómót 그ó벨	콘≤이 Σ는 Σ
徜徉노 σ 클 ㄱ	콘≤이 Σ는 Σ
Σ리 Σ는 는 ㄱ 뇨 ㄱ 클	콘≤이 Σ는 Σ

**10. 에 ㄱ빌 리다 ㄱ重新激活**

徜徉重新激活	콘 이 ㄱ는 Σ은 Σ는 ㄱ 니다 。
에 ㄱ빌 리다 ㄱ 퀴 ㄱ	可辨認徜徉。
ㄱ는 빌리다 ㄱ 이 ㄱ펠 리 ㄱ 사 ㄱ	닝 는 ㄱ 사 ㄱ
ㄱ리 ㄱ는 ㄱ 펠 리 는 사	아니塞塞塞·苏恩·苏埃托·波利格罗萨。

ómót 에 徫 徫

칼 ㄱ 리, Σ이 ≤. 치스파.

Σ지 Σ는 Σ

닝 Σ는 도 ㄱ 사도 Σ는 Σ는 Σ 사 Σ.

非-펠리 그<產品de

11 7 는 는 7

Σ는 는 Σ 지 7 는 큰

Σ는 는 7 7

Hüt véo khüng Se

dispone de datos de ensayo especéficos para La sustancia o La mezcla.

聯繫康洛斯奧霍斯右Se dispone de datos de

prueba especé\_ficos para La sustancia o La mezcla.

聯繫conLa Piel No Se dispone de datos de

prueba especé푸에 o Σ 5 사 ぶ 는 빌 리 7 는 7 컨 Σ 콘 Σ 엘. (ō 사도 ō). El contacto repetido o kéo dél Ado con la Piel Puede causarreacciones alérgicas con角色nhél cmén.

Ingestión kh üng SE dispone

de datos de ensayo especéficos para la sustancia o La Mezcla.

Σ는 는 7 에 펙 7 기 7

는<지. 콜<나<

7 다 7 리 7 7

7 이 7 아 7 다

毒物aguda deconocida

El 13% de la mezcla 包括Σ( s ) de毒物 deconocida El 13% de

La mezcla 包括enóde de毒物口服農業

El 13%德拉梅兹克拉包括雜德维迪达

El 13% de la mezcla包括Σde毒物aguda Por hét (氣體) deconocidos El 13% de la mezcla包括enóde毒物aguda Por hét deconococida ( h \_ l )

El 13%德拉梅兹克拉包括徜徉的阿古达波尔·赫特·德科诺西达(波尔沃/尼布拉)

Σ는 는 7 7

농 쿼	Ph	LD50	하이徜徉 LC50
콘 thóc ≤Σ( TP n. o 1380601 )	2600毫克/千克(ō)	> 2克/千克(ō)	-

Efectos chótriène inmediatos.as Como efectos créícoméΣγσ고 Σ

카타네아 ū / ū 는

7 아 7 는 7 은 7 는 7 니다. 은 무시할 수 없습니다.

mát 다 뇨 mót 그 7 이 7 / ū 는 7 mót 7 응 7 는 는 7 는 7 니다. mát 코웅

건초 인포르마시온은 무시할 수 없습니다.

Σ는빌리 尸는δ·o cutánea Puede causar sensibilización Por contacto con la Piel.

노 건조 ◎ 지 셀룰니 尸尸尸 는 ◎는 尸는 尸 니다. 은 무시할 수 없습니다.

方乾草信息御膊 hay Información.

尿	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.
Σ는콘 ㄴ니 ㄱ	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.
Σ는콘 ㄱ다	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.
펠리 그 ㄱ 아 ㄱ 는 ㄱ	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.

**12. <는 는 ㄱ 에 ㄱ 사**

Thuốc 에 ㄱ다 ㄱ	El impacto環境de Este產品khũng céha sido tra Ado完全.
Phũn héy持久y	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.
ss <아쿠 Σ는 Σ	Khũng céhay datos<에 徭徭。
콘	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.
오 徭徭펙<렐렐	콘 이 ㄱ는 ㄷ은 ㄷ는 ㄱ 니다.

**13. \N C ó 엘리 ㄱ나는 ò**

<u>ㄷ도 ㄷ ㄷ 는 ㄷ유 오</u>	
©는 ㄷ유 오 ㄱ ㄱ는 ㄷ유 오 / ㄱ 덕츠 ㄱ 킬리 ㄱ도 ㄱ	<아쿠에 ぶ도콘<đèu ón. <慨Σ아쿠에Σ도콘<魯特·菲普·门比安比亚尔。
Σ그나오nhíom	콘 <는 ㄱ 콘 ㄱ도 ㄱ는 오 ㄱ한 ㄱ한다。
Σ고Σ는Σ펠리 그<캘리 ㄱ니아	331

**14<는<엘 엘**

<u>蓬托</u> 눔<<오아 ㄱ 쿠아도 <펠리 그 ㄱ	KHĩng ĐÈU ÓN KHĩng ĐÈU ÓN 不和
<u>Tdq</u>	콘<đèu ón
<u>墨西哥</u>	콘<đèu ón
<u>η퀘어 오아 ò</u>	콘<đèu ón
<u>lata</u> 눔<<오아 ㄱ 쿠아도 <펠리 그 ㄱ	콘<đèu ón KHĩng ĐÈU ÓN 不和
<u>伊姆德格/伊莫</u> <펠리 그 ㄱ	콘<đèu ón 不和



Προσέγγιση

είναι  
Κον ( )  
Γραμ  
είναι

**CWA (Σημ. Σημ. Γραμ. Γραμ.)**

埃斯特产品無康蒂尼蘇斯坦西亞斯deuón科莫ünhióm de符合 con la Ley de Agua Limpia ( 40 Cfr 122,21 y 40 CFR 122,422,42 )

≡



에Ση塔尔科莫塞苏米尼斯特拉, khüng cécontiene Ninguna sustancia deñóon科莫·苏斯坦西亚斯·佩利格罗萨斯·巴乔·拉莱·德·bóit hthng責任責任hoén環境( CERCLA ) ( 40 Cfr 302 ) o La Ley de Enmiendas y 4FR (45 ) 푸 에 厂 하 尤 45 年, mót 尼維爾·ミ a 芬 , 지 厂 estat relacionados 埃斯特 材料自由

**≤멘≤에Σ도 ΣEe. Uu.**

**Σ는 콘65≤캘리 厂 니아**

埃斯特產品無康蒂內寧恩產品quémico de la Proposición 65.

**Đèu ón óm ót 厂 이 厂 Ee. Uu.**

埃斯特產品khüng cé sustancias Por encima de Los léve Umbral que Estón deñóon波尔埃尔德雷乔一個萨伯德尔埃斯塔多.

**16 Σ는 3. 9 厂**

**Nfpa**

\_hEaLTlt h\_h\_zzards\_2\_

\_Fblaa\_毫米\_III Itty\_2I\_  
nstAbilPhyscal\_mónd\_  
炬He\_mlcAl\_道具\_

**HMI**

**hEALTh haZards 2 Flaamblility 2**

**phySicnl Hazards Protection X**

σ도 厂 아 厂 리 아나 는 드 프로페토스 厂 라  
23≤넙은≤,NY 12110  
1-800-572-6501

**≤는 는**

15-9T-2017

는 厂 콘 厂 불변 는 厂 는 厂

**쿠≤넙는아**

tý信息學tý西奥纳达·埃斯塔·菲达·ficha de datos de seguridad es correcta a Nuestro mejor 德·萨托斯·德塞古里达·埃纳·努埃斯特罗·梅乔·库西門托,信息學和为信息學为tý为信息拿。 La Información tý cionada Está diseóada ónicamente Como Una Guía para El manejo, USO, procesamiento, almacenamiento, Transporte, eliminaci3n y Liberaci3n Seguros y kh3ng có debe 3n la Una garant3a o especificci3a. TLA Informaci3n SE refiere ónicamente Al Material espec3fico designado y No Puede Ser v3lido para Petrov v3t3t3 utilizado en combinaci3n con cualquier Otro v3t3t3 li3t li3t li3u o cualquier Otro Proceso, m3t3 menos que SEspecife especififto esififto especifto especifto esififto el SEspecififto especifto especifto esto especifto3squee Texto

**≤다≤핀≤리다≤**